


TUCHSPANN-PROFILE



TUCHSPAN

N-PROFILE

Legende / Legend / Légende



Biegen
Curving
Profilé cintrable



winkel
corner plate
équerre



Längsverbinder
coupling
manchon



Gewicht
Weight
Poids



Montagezeit
Assembly time
Temps de montage



CBX Schloss
CBX Clip
Pince CBX



Inbusschlüssel
Allen Key
Clé Allen



Endkappe
End cap
Embout



Buchse
Socket
Douille



Transportierbar
Hand carryable
Transportable



Hintergrundbeleuchtung
edg lite
Rétro-éclairé

T3S 20

Tuchspannprofil mit Nut


für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



T3M 20

Tuchspannprofil mit Nut


für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



T3P 33

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



T3S 26

Tuchspannprofil mit Nut


für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



T3D 45

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



T3D 45 R

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



T3D 45 P

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



T3D 45 PR

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



T3E 1

Tuchspannprofil mit Nut


für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



T3D L75

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



T3D LD91

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



T3D 91 R

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m




T3D L125

Tuchspannprofil mit Nut
für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove
for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure
Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m




T3D LD125

Tuchspannprofil mit Nut
für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove
for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure
Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m




T3D LD200

Tuchspannprofil mit Nut
für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove
for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure
Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



T3A 1

Tuchspannprofil innen



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric retainer

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m


Profilé tendeur de tissu entre profilés

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



Anwendungsbeispiel

application example
exemple d'application



T3A 2R

Tuchspannprofil innen


für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric retainer

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu entre profilés

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



T3M 15

Tuchspannprofil flachstehend


für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric retainer with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m


Profilé tendeur de tissu à fixer

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



Anwendungsbeispiel

application example
exemple d'application



T3N 70

**Tuchspannprofil
flachstehend**

für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

**Fabric retainer
with groove**



for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

**Profilé tendeur de
tissu à fixer**

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m

Anwendungsbeispiel

application example
exemple d'application



T3N 58

**Tuchspannprofil
flachliegend**

für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric retainer




for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

**Profilé tendeur de tissu
extérieur profiles**

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m

Anwendungsbeispiel

application example
exemple d'application



T3E 21

**Tuchspannprofil
mit Nut**

für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

**Fabric tensioner
with groove**

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

**Profilé tendeur de
tissu avec rainure**

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m

T3E 2

**Tuchspannprofil
mit Nut**


für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

**Fabric tensioner
with groove**

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

**Profilé tendeur de
tissu avec rainure**

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



T3E 2C

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF SKYWALL 3

Tuchspannprofil mit Nut

für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF SKYWALL 6

Tuchspannprofil mit Nut


für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF SKYWALL 8

Tuchspannprofil mit Nut


für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



F SCHIENE

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



H SCHIENE

Tuchspannprofil mit Nut


für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF X-LIGHT

Tuchspannprofil mit Nut


für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF X-LIGHT 45°

Tuchspannprofil mit Nut


für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF LIGHT

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF HEAVY

Tuchspannprofil mit Nut

für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge





Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF HEAVY 45°

Tuchspannprofil mit Nut

für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge





Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF DUO 50

Tuchspannprofil mit Nut

für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge





Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF DUO 50 COMPACT

Tuchspannprofil mit Nut

für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge





Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF DUO 50 S

Tuchspannprofil mit Nut

für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge





Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF DUO 50 S COMPACT

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF 4550

Tuchspannprofil mit Nut


für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF 5050

Tuchspannprofil mit Nut


für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF DUO 50 ECKE

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF DUO 80

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF DUO 80 COMPACT

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF LIGHTBOX 60

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF LIGHTBOX 100

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF LIGHTBOX 120

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF DUO 40 SMART

Tuchspannprofil mit Nut

für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge





Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF DUO 50 SMART

Tuchspannprofil mit Nut

für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge





Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF DUO 80 SMART

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF DUO 100 SMART

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF DUO 120 SMART

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF DUO 160 SMART

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF DUO 200 SMART

Tuchspannprofil mit Nut



für 3 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 3 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 3 mm
Longueur max. 6 m



FF BASIS 30 + FF AS

Tuchspannprofil mit Nut



für 4 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 4 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 4 mm
Longueur max. 6 m



FF BASIS 120 + FF AS

Tuchspannprofil mit Nut



für 4 mm Gummilippe
lieferbar bis 6 m Länge

Fabric tensioner with groove

for 4 mm silicon lip
max. length 6 m

Profilé tendeur de tissu avec rainure

Pour jonc silicone de 4 mm
Longueur max. 6 m





WERBUNG UND TECHNIK

WWW.PICOS-SYSTEMS.DE

PICOS Grafik GmbH
Hauptstraße 101
53619 Rheinbreitbach
Telefon +49 2224 98402-0